

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: Pa1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 1 Kg Ξηράς σκόνης ABC 40%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 5A, 21B, C
- Διατίθεται και με σκόνη ABC 90%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 13A, 34B, C

ΧΡΗΣΗ:

Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για Ι.Χ. αυτοκίνητα, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη



ΤΙΜΗ: 31,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 10,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΠΛ-ΓΟΜ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: Pa2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 2 Kg Ξηράς σκόνης ABC 40%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 8A, 34B, C
- Διατίθεται και με σκόνη ABC 90%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 21A, 89B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για Ι.Χ. αυτοκίνητα, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη



ΤΙΜΗ: 37,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 11,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΠΛ-ΓΟΜ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: Pa3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 3 Kg Ξηράς σκόνης ABC 40%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 13A, 55B, C
- Διατίθεται και με σκόνη ABC 85%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 21A, 113B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για Ι.Χ. αυτοκίνητα, μικρού κυβισμού φορτηγά, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη



ΤΙΜΗ: 34,72 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 12,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΠΛ-ΓΟΜ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: Pa6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 6 Kg Ξηράς σκόνης ABC 40%
- Με λάστιχο εκτόξευσης & ιμάντα στήριξης λάστιχου με ενισχυμένη βάση τοίχου
- Κατασβεστική Ικανότητα: 21A, 113B, C
- Διατίθεται και με σκόνη ABC 90%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 34A, 233B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για φορτηγά, οικίες – πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα, σκάφη, κα...



ΤΙΜΗ: 48,40 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 18,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 21,70 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 21,08 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 25,50 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: Pa12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 12 Kg Ξηράς σκόνης ABC 40%
- Με λάστιχο εκτόξευσης & ιμάντα στήριξης λαστίχου με ενισχυμένη βάση τοίχου
- Κατασβεστική Ικανότητα: 43A, 183B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, κα...

ΤΙΜΗ: 71,55 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 21,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 34,72 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 29,76 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 38,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO₂)



ΚΩΔΙΚΟΣ: CO₂-2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 2Kg CO₂
- Με χοανίδιο και ενισχυμένη βάση τοίχου
- Κατασβεστική Ικανότητα 21B C

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση ευπαθών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κα...
- Δεν αφήνει υπολείμματα, εξατμίζεται γρήγορα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα σε κρυφά και δύσκολα σημεία
- Για διαμερίσματα – πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα, σκάφη, μουσεία – εκθεσιακούς χώρους, υποσταθμούς ΔΕΗ, κα...

ΤΙΜΗ: 84,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 21,70 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 26,04 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 35,96 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: CO₂-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 5Kg CO₂
- Με λάστιχο με χοάνη και ενισχυμένη βάση τοίχου
- Κατασβεστική Ικανότητα 55B C

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση ευπαθών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κα...
- Δεν αφήνει υπολείμματα, εξατμίζεται γρήγορα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα σε κρυφά και δύσκολα σημεία
- Για πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα, σκάφη, μουσεία – εκθεσιακούς χώρους, υποσταθμούς ΔΕΗ, κα...

ΤΙΜΗ: 117,80 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 33,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 29,76 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 43,40 ΜΕ ΦΠΑ

ΑΦΡΟΥ AFFF (6%)



ΚΩΔΙΚΟΣ: AFF1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 1 Lt αφρού AFFF (6%)
- Με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία (ειδική βαφή)
- Κατασβεστική Ικανότητα 5A 21B
- Διατίθεται και σε ανοξειδωτή συσκευασία

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση εύφλεκτων υγρών, ξύλου, κλπ.
- Για Ι.Χ. αυτοκίνητα, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη

ΤΙΜΗ: 34,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 10,50 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: AFF2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 2 Lt αφρού AFFF (6%)
- Με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία (ειδική βαφή)
- Κατασβεστική Ικανότητα 8A 34B
- Διατίθεται και σε ανοξειδωτή συσκευασία

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση εύφλεκτων υγρών, ξύλου, κλπ.
- Για Ι.Χ. αυτοκίνητα, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη

ΤΙΜΗ: 44,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 11,50 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: AFF3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 3 Lt αφρού AFFF (6%)
- Με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία (ειδική βαφή)
- Κατασβεστική Ικανότητα 5A 55B
- Διατίθεται και σε ανοξειδωτή συσκευασία

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση εύφλεκτων υγρών, ξύλου, κλπ.
- Για Ι.Χ. αυτοκίνητα, μικρού κυβισμού φορτηγά, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη

ΤΙΜΗ: 55,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 12,50 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: AFF6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 6 Lt αφρού AFFF (6%)
- Με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία (ειδική βαφή), με λάστιχο-αφρογεννήτρια, ιμάντα στήριξης λαστίχου & ενισχυμένη βάση τοίχου Κατασβεστική Ικανότητα 8A 113B
- Διατίθεται και σε ανοξειδωτή συσκευασία

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση εύφλεκτων υγρών, ξύλου, κλπ.
- Για φορτηγά, οικίες – πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα, σκάφη, κα...

ΤΙΜΗ: 67.00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 18,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 34,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 24,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 43,40 ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: AFF9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας 9 Lt αφρού AFFF (6%)
- Με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία (ειδική βαφή), λάστιχο-αφρογεννήτρια, ιμάντα στήριξης λαστίχου & ενισχυμένη βάση τοίχου Κατασβεστική Ικανότητα 13A 183B



ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση εύφλεκτων υγρών, ξύλου, κλπ.
- Για πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, κα...

ΤΙΜΗ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΟΡΟΦΗΣ

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ: **PaO-1**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας οροφής 1 Kg ABC 40%, τύπου UFO, με κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, σπρίνκλερ 68οC νίκελ και κλουβί προστατευτικό του σπρίνκλερ.

ΧΡΗΣΗ:

Καταλληλότερος για μηχανοστάσια σκαφών, προστασία μικρών – στενών χώρων (π.χ. καυστήρων, κλπ.)

ΤΙΜΗ:

...



ΚΩΔΙΚΟΣ: **PaO-3**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας οροφής 3 Kg ABC 40%, τύπου UFO, με κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, σπρίνκλερ 68οC νίκελ και κλουβί προστατευτικό του σπρίνκλερ.

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για μηχανοστάσια σκαφών, προστασία μικρών – στενών χώρων (π.χ. καυστήρων, κλπ.)

ΤΙΜΗ:

...

ΚΩΔΙΚΟΣ: **PaO-6**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας οροφής 6 Kg ABC 40%, με σπρίνκλερ 68οC νίκελ με προστατευτικό στεφάνι

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για μηχανοστάσια σκαφών, καυστήρες, δεξαμενές, ξυλουργεία, αποθήκες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες

ΤΙΜΗ: 57,13 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 21,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 24,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 23,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 26,40 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: **PaO-12**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας οροφής 12 Kg ABC 40%, με σπρίνκλερ 68οC νίκελ με προστατευτικό στεφάνι

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για μηχανοστάσια σκαφών, καυστήρες, δεξαμενές, ξυλουργεία, αποθήκες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες

ΤΙΜΗ: 78,05 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 23,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 34,70 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 27,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 37,70 ΜΕ ΦΠΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ

ΣΚΟΝΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ: Pa25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 25 Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με καρότσι ανεξάρτητο από το δοχείο, λάστιχο 5 μέτρων με ακροφύσιο τύπου πιστολιού.
- Κατασβεστική Ικανότητα 55A 233B C

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για πρατήρια υγρών καυσίμων, parking, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, αποθήκες, κ.α

ΤΙΜΗ: 270,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 39,68 ΜΕ ΦΠΑ

ΑΦΡΟΥ AFFF (6%)



ΚΩΔΙΚΟΣ: AF25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 25 Lt αφρού AFFF (6%), με δοχείο με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία με καρότσι ανεξάρτητο από το δοχείο, λάστιχο 5 μέτρων με αφρογεννήτρια τύπου πιστολιού.
- Κατασβεστική Ικανότητα 27A 233B

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για πρατήρια υγρών καυσίμων, parking, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, αποθήκες, κα...

ΤΙΜΗ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: ----- ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: AF50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Lt αφρού AFFF (6%), με δοχείο με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία με καρότσι ανεξάρτητο από το δοχείο, λάστιχο 5 μέτρων με αφρογεννήτρια τύπου πιστολιού.
- Κατασβεστική Ικανότητα 27A 233B

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για πρατήρια υγρών καυσίμων, parking, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, αποθήκες, κα...

ΤΙΜΗ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO₂)



ΚΩΔΙΚΟΣ: CO2-12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 12Kg CO₂ με λάστιχο 5 μέτρων με διακόπτη ροής και χοάνη

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κα...
- Δεν αφήνει υπολείμματα, εξατμίζεται γρήγορα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα σε κρυφά και δύσκολα σημεία
- Για βιομηχανίες, μουσεία – εκθεσιακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, υποσταθμούς ΔΕΗ, κα...

ΤΙΜΗ: 375,80 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 43,40 ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: CO2-30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 30Kg CO2 με λάστιχο 5 μέτρων με διακόπτη ροής και χοάνη
- Διατίθεται και σε 50Kg

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κα...
- Δεν αφήνει υπολείμματα, εξατμίζεται γρήγορα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα σε κρυφά και δύσκολα σημεία
- Για βιομηχανίες, μουσεία – εκθεσιακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, υποσταθμούς ΔΕΗ, κα...

ΤΙΜΗ: ----- ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: -----ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: CO2-50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50Kg CO2 με λάστιχο 5 μέτρων με διακόπτη ροής και χοάνη

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κα...
- Δεν αφήνει υπολείμματα, εξατμίζεται γρήγορα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα σε κρυφά και δύσκολα σημεία
- Για βιομηχανίες, μουσεία – εκθεσιακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, υποσταθμούς ΔΕΗ, κα...

ΤΙΜΗ:

...



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΤΕ-Pa12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 12 Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με ορειχάλκινο μαστό και δύο βάνες 1/2"

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για πολυκατοικίες (καυστήρας – δεξαμενή), φούρνους, ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια, εστιατόρια, κα...

ΤΙΜΗ: 177,40 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 25,50 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΤΕ-Pa25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής, 25 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, με δοχείο TP40bar, WP25bar, αυτόματο κλείστρο με θέση για πυροκροτητή 1/4" Γερμανίας και εύκαμπτο σωλήνα. Συνοδεύεται από ανεξάρτητη από το δοχείο βάση τοίχου με χερούλια μεταφοράς / τοποθέτησης και με υποστήριγμα για την ασφαλέστερη εγκατάσταση του συστήματος.

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για πρατήρια υγρών καυσίμων, πολυκατοικίες (καυστήρας – δεξαμενή), parking, κα...






ΤΙΜΗ:




...






ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ

	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ70 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεταλλική πυροσβεστική φωλιά, κόκκινη, με ανέμη • Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 700x630x180mm • Άνοιγμα πόρτας με απλή χωνευτή λαβή • Ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000 • Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες οδηγίες χρήσης στο εσωτερικό της πόρτας <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ: με πυροσβεστικό σωλήνα (μάνικα 1 ¾ 8 bar 20 μέτρα)</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ76/ΠΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεταλλική πυροσβεστική φωλιά, κόκκινη, με ανέμη • Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 760x640x180mm • Άνοιγμα πόρτας με χωνευτή πλαστική λαβή, υψηλής αντοχής • Ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000 • Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες οδηγίες χρήσης στο εσωτερικό της πόρτας <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ: με πυροσβεστικό σωλήνα (μάνικα 1 ¾ 8 bar 20 μέτρα)</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ76-in ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανοξειδωτή πυροσβεστική φωλιά με ανέμη, γυαλιστερή • Άνοιγμα πόρτας με την πίεση ανοξειδωτου κομβίου • Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 760x640x185mm • Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες οδηγίες χρήσης στο εσωτερικό της πόρτας <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ: με πυροσβεστικό σωλήνα (μάνικα 1 ¾ 8 bar 20 μέτρα)</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ50/ΓΑΤΖ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεταλλική πυροσβεστική φωλιά, κόκκινη, με γάντζο • Άνοιγμα πόρτας με χωνευτή πλαστική λαβή, υψηλής αντοχής • Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 500x485x160mm • Ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000 • Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες οδηγίες χρήσης στο εσωτερικό της πόρτας <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ: 67,50 ΜΕ ΦΠΑ με πράσινο λάστιχο νερού ½" 20 μέτρα</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ50-in ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανοξειδωτή πυροσβεστική φωλιά με γάντζο • Άνοιγμα πόρτας με σπαστό πόμολο • Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 500x500x180mm • Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες οδηγίες χρήσης στο εσωτερικό της πόρτας • Διατίθεται και με άνοιγμα με ανοξειδωτο κομβίο <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ: με πράσινο λάστιχο νερού ½" 15 μέτρα</p>






	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ57/ΠΟΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πολυεστερική πυροσβεστική Φωλιά με γάντζο, κατάλληλη για χρήση σε συνθήκες υψηλής διάβρωσης (π.χ. κοντά σε θάλασσα) • Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 573x573x210 mm • Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες οδηγίες χρήσης στο εσωτερικό της πόρτας <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ52/ΔΙΑΦ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πλαστική πυροσβεστική φωλιά (PVC), κόκκινη, με πόρτα διάφανη ασφαλούς θραύσης, υποδοχή για κρουνό, με σχάρα προστασίας για τοποθέτηση μάνικας, πιστοποιημένη κατά UNI45 • Διαστάσεις: 520x450x195mm <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΦ52/ΠΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πλαστική πυροσβεστική φωλιά (PVC), κόκκινη, πόρτα με κλειδαριά, υποδοχή για κρουνό, με σχάρα για τοποθέτηση μάνικας, πιστοποιημένη κατά UNI45 • Διαστάσεις: 520x450x195mm <p>ΤΙΜΗ ΚΕΝΗ: ...</p>

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΜΑΝΙΚΕΣ)

	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: MAN/8-1³/₄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πυροσβεστικός σωλήνας 8 bar, 13/4", 20 μέτρων, άσπρος, με ανθεκτική ελαστική επένδυση <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: MAN/16-1³/₄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πυροσβεστικός σωλήνας 16 bar, 13/4", 20 μέτρων κόκκινος με ανθεκτική ελαστική επένδυση <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: MAN/17-1³/₄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πυροσβεστικός σωλήνας 17 bar, 13/4", 20 μέτρων, κόκκινος, με ανθεκτική ελαστική επένδυση, κατάλληλος για χημικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις <p>ΤΙΜΗ: ...</p>

	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΑΝΙΚΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προστατευτικό μανίκι για δεμένο με σύρμα πυροσβεστικό σωλήνα για το μη τραυματισμό του χρήστη <p>ΤΙΜΗ: ...</p>

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ

	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κρουνός γωνιακός ορειχάλκινος 1 3/4 - 2" • Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ταχυσύνδεσμο storz αλουμινίου 1 3/4" • Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΚΟΡ / ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ζεύγος ταχυσύνδεσμου storz αλουμινίου 1 3/4" • Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΥΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ακροσωλήνιο αλουμινίου ρυθμιζόμενο 1 3/4 - 2" • Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δίκρουνο αλουμινίου 4" με εξόδους 2 1/2" • Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις <p>ΤΙΜΗ: ...</p>



ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Κρουνός πεζοδρομίου με ηλεκτροστατική βαφή
- Είσοδος 3" με 2 εξόδους 2 1/2 "
- Με ενσωματωμένο σύστημα ροής νερού
- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις

ΤΙΜΗ:

...

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ: Π-ΣΤ/ΓΑΤΖ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων, κόκκινος, με γαντζάκια στήριξης των εργαλείων.
- Άνοιγμα πόρτας με απλή χωνευτή λαβή.
- Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 700x630x180mm.
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000.

ΤΙΜΗ ΚΕΝΟΣ:

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ τύπου Α εξοπλισμένος με:

Αξίνα, Λοστό, Τσεκούρι, Σκεπάρνι, Φτυάρι, Πυρίμαχη κουβέρτα, 2 Φακούς



ΚΩΔΙΚΟΣ: Π-ΣΤ/ΡΑΦ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων, κόκκινος, δύο χώρων, ο ένας εκ των οποίων διαθέτει δύο μεταλλικά ράφια για την τοποθέτηση των εργαλείων, ενώ ο άλλος είναι κενός για την τοποθέτηση μεγάλων εργαλείων και αναπνευστικής συσκευής.
- Άνοιγμα πόρτας με χωνευτή, πλαστική λαβή, υψηλής αντοχής.
- Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 800x700x180mm.
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000.

ΤΙΜΗ ΚΕΝΟΣ:

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ τύπου Α εξοπλισμένος με:

Αξίνα, Λοστό, Τσεκούρι, Σκεπάρνι, Φτυάρι, Πυρίμαχη κουβέρτα, 2 Φακούς

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΗΣ τύπου Β εξοπλισμένος με:

Αξίνα, Λοστό, Τσεκούρι, Σκεπάρνι, Φτυάρι, Πυρίμαχη κουβέρτα, 2 Φακούς, Αναπνευστική συσκευή 15 λεπτών, 2 Κράνη, 2 ατομικές Προσωπίδες με τα φίλτρα τους



ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΥΡ/ΚΟΥΒ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πυρίμαχη Κουβέρτα 0,90 x 0,90m, σε μαλακή θήκη, με αναγραφή "ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ" & "FIRE BLANKET" και με οδηγίες χρήσεως

ΤΙΜΗ:

...












ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΝ/ΣΥΣΚ-10




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Αναπνευστική συσκευή διαφυγής, διάρκειας 10 λεπτών (2,2Lt, 210bar), πιστοποιημένη κατά CE, SOLAS (1974/2000 EN1146/97 IMO Res. MSC 98(73)) από LLOYDS
- Διατίθεται και με διάρκεια 15 λεπτών (3 Lt)



ΤΙΜΗ:






...




	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΝ/ΣΥΣΚ-60 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 6 Lt πεπιεσμένου αέρα στα 300 bar, διάρκειας 60 λεπτών, με μονή φιάλη, με ανατομική πλάτη ανάρτησης και ιμάντες από πυρίμαχο υλικό. • Συσκευασμένη σε πλαστική βαλίτσα. • Πιστοποιημένη κατά CE, EN1146 & SOLAS από Germanische Lloyd. <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αξίνα / Κασμάς</p> <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λοστός</p> <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σκεπάρνι</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τσεκούρι</p> <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φτυάρι σπαστό</p> <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φακός χωρίς μπαταρίες</p> <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κράνος για πυροσβεστικό σταθμό, κόκκινο</p> <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσωπίδα ημίσεως προσώπου με θέση για ένα φίλτρο</p> <p>ΤΙΜΗ: ...</p>

	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΛ-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πυροσβεστήρας τύπου γκλομπ <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για αυτοκίνητα, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, κα... <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΕΤ-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Φαρμακείο - Βαλίτσα Α' Βοηθειών, πλαστική, Διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος): 55x22x28cm • Περιέχει πυροσβεστήρα 3Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο και αντανακλαστικό τρίγωνο, πιστοποιημένο κατά CE. • Εναρμονισμένο με τη σχετική νομοθεσία Υπ. Απ. 32787/2597 (ΦΕΚ 1028/Β/13-12-95) & ΚΟΚ (ΦΕΚ 57/Α/23.3.99) <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αντανακλαστικό τρίγωνο αυτοκινήτου με βάση μεταλλική πιστοποιημένο κατά E11 - CE • Διατίθεται και σε πιο απλό τύπο με πλαστική βάση <p>ΤΙΜΗ: ...</p>


ΒΑΣΕΙΣ – ΚΟΥΤΙΑ – ΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΟΛ/ΘΗΚ-6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πολυεστερική θήκη προστασίας πυροσβεστήρα 6Kg / 6Lt, κόκκινη • Διαστάσεις: 280x650x225mm <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταλληλότερη για εξωτερικούς χώρους <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΛ/ΘΗΚ-6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πλαστική θήκη προστασίας πυροσβεστήρα 6Kg/6Lt, κόκκινη • Διαστάσεις: 350x685x245mm <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΛ/ΘΗΚ-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πλαστική θήκη προστασίας πυροσβεστήρα 1Kg/1Lt, κόκκινη • Διαστάσεις: 33x14cm

	<p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΕΤ/ΒΑΣ/ΑΥΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βάση πυροσβεστήρα μεταλλική-γαλβανιζέ 6Kg / 6Lt, βαρέως τύπου με εσωτερικά πλαστικά προστατευτικά για τον μη τραυματισμό του δοχείου, με δυνατότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε διάσταση δοχείου 6Kg/ 6Lt, μαύρη ηλεκτροστατικής βαφής, για χρήση σε φορητό ή τοίχο. Κατάλληλη και για τη στήριξη πυροσβεστήρα μονίμου συστήματος ξηράς σκόνης. • Διατίθεται και για πυροσβεστήρες 12Kg / 12Lt <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλη για φορητά, βυτιοφόρα, λεωφορεία, κα... <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΥΦ/ΘΗΚ-6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θήκη από ύφασμα νάιλον, άσηπτο και αδιάβροχο για προστασία πυροσβεστήρων 6Kg/6Lt. • Διαθέτει παράθυρο ζελατίνης για τον οπτικό έλεγχο της πίεσης του μανομέτρου. • Διατίθεται και για πυροσβεστήρες 12Kg/12Lt. <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλη για πυροσβεστήρες που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΥΦ/ΘΗΚ-25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θήκη από ύφασμα νάιλον, άσηπτο και αδιάβροχο για προστασία τροχήλατων πυροσβεστήρων 25Kg/25Lt που βρίσκονται τοποθετημένοι σε εξωτερικούς χώρους. • Διαθέτει παράθυρο ζελατίνης για τον οπτικό έλεγχο της πίεσης του μανομέτρου. • Διατίθεται και για πυροσβεστήρες 50Kg/50Lt. <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλη για πυροσβεστήρες που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΒΑΣ/ΣΥΝ/ΦΟΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αντικλεπτικός συναγερός-βάση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, αφρού και CO2 (απαιτεί μία αλκαλική μπαταρία 9V). • Ενεργοποιείται όταν αποκολληθεί από τη βάση ο πυροσβεστήρας από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. • Για την απενεργοποίηση από εξουσιοδοτημένο άτομο απαιτείται η τοποθέτηση πείρου πάνω στη βάση. <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλη για πυροσβεστήρες που βρίσκονται σε μη ελεγχόμενους χώρους (πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα, parking, κα...) <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΒΑΣ/ΔΑΠ/ΦΟΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βάση πυροσβεστήρα επιδαπέδια, μεταλλική, κόκκινη, 6-12 Kg / 6-9Lt / 5Kg CO2. • Διαστάσεις βάσης: 38x41,5 cm, ύψος: 75cm

	<p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατάλληλη για χώρους που δεν επιτρέπεται ή δεν επιθυμείται στήριξη σε τοίχο και για καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Προστατευτικό τοίχου πυροσβεστήρα από τη μεταξύ τους επαφή <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατάλληλη κατά την ανάρτηση φορητού πυροσβεστήρα στον τοίχο για αποφυγή τραυματισμού του δοχείου και λερώματος του τοίχου <p>ΤΙΜΗ: ...</p>
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Πλαστική βάση φορητού πυροσβεστήρα <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και ιδίως πλησίον της θάλασσας <p>ΤΙΜΗ: ...</p>

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΙΝΟΧ

	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ: Pa1-in ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανοξειδωτος πυροσβεστήρας 1 Kg ξηράς σκόνης ABC 40% Κατασβεστική Ικανότητα: 5A, 21B, C Διατίθεται και με σκόνη ABC 90% Κατασβεστική Ικανότητα: 13A, 34B, C <p>ΧΡΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για Ι.Χ. αυτοκίνητα, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους, αντιμετώπιση διαβρώσεων & αισθητικότερο αποτέλεσμα <p>ΤΙΜΗ: 57.08€ ΣΥΝΤ:10,50€ ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 14,88 ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 17,36 ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 21,08 ΜΕ ΦΠΑ</p>
---	---



ΚΩΔΙΚΟΣ: **Pa2-in**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Ανοξειδωτος πυροσβεστήρας 2 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 8A, 34B, C
- Διατίθεται και με σκόνη ABC 90%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 21A, 89B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για Ι.Χ. αυτοκίνητα, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη
- Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους, αντιμετώπιση διαβρώσεων & αισθητικότερο αποτέλεσμα

ΤΙΜΗ: 68,48€

ΣΥΝΤ:11,50€

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 15,90 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 18,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 22,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **Pa3-in**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Ανοξειδωτος πυροσβεστήρας 3 Kg ξηράς σκόνης ABC 40% Κατασβεστική Ικανότητα: 13A, 55B, C
- Διατίθεται και με σκόνη ABC 90%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 27A, 113B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για Ι.Χ. αυτοκίνητα, μικρού κυβισμού φορτηγά, διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα & σκάφη
- Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους, αντιμετώπιση διαβρώσεων & αισθητικότερο αποτέλεσμα

ΤΙΜΗ: 84,60€

ΣΥΝΤ:12,50€

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 16,70 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 18,90 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 23,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **Pa6-in**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Ανοξειδωτος πυροσβεστήρας 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%
- Με λάστιχο εκτόξευσης & ιμάντα στήριξης λαστίχου με ενισχυμένη βάση τοίχου
- Κατασβεστική Ικανότητα: 21A, 113B, C
- Διατίθεται και με σκόνη ABC 90%
- Κατασβεστική Ικανότητα: 34A, 233B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για φορτηγά, οικίες – πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα, σκάφη, κα...
- Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους, αντιμετώπιση διαβρώσεων & αισθητικότερο αποτέλεσμα

ΤΙΜΗ: 118,84€

ΣΥΝΤ: 18,50 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ:21,70 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ:21,08 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ:25,50 ΜΕ ΦΠΑ





ΚΩΔΙΚΟΣ: **Pa12-in**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Ανοξειδωτος πυροσβεστήρας 12 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%
- Με λάστιχο εκτόξευσης & ιμάντα στήριξης λαστίχου με ενισχυμένη βάση τοίχου
- Κατασβεστική Ικανότητα: 43A, 183B, C

ΧΡΗΣΗ:

- Για όλες τις χρήσεις, καταλληλότερος για πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, κα...

ΤΙΜΗ: 198,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ: 19,55 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΠΛ-ΓΟΜ: 34,72 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ & ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ: 29,76 ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤ-ΠΛΗΡ-ΓΟΜ-ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚ: 37,20 ΜΕ ΦΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: **AF9-in**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Ανοξειδωτος πυροσβεστήρας 9 Lt αφρού AFFF (6%)
- Με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία (ειδική βαφή), λάστιχο-αφρογεννήτρια, ιμάντα στήριξης λαστίχου & ενισχυμένη βάση τοίχου Κατασβεστική Ικανότητα 13A 183B

ΧΡΗΣΗ:

- Καταλληλότερος για κατάσβεση εύφλεκτων υγρών, ξύλου, κλπ.
- Για πολυκατοικίες, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, κα...
- Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους, αντιμετώπιση διαβρώσεων & αισθητικότερο αποτέλεσμα

ΤΙΜΗ:

...